



APEL

MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII DO HODOWCÓW DROBIU

19 stycznia 2023 r.


Szanowni Państwo!

**W związku ze stwierdzeniem na terenie
województwa małopolskiego ogniska**

9 ognisk HPAI u ptaków dzikich*

- **wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
jest bardzo szkodliwy dla gospodarki
i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw**
- **główną przyczyną rozprzestrzeniania się
wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków są
zarażone dzikie ptaki**

*wg stanu na 18.01.2023



Przyczyną rozprzestrzenienia się wirusa może być również człowiek, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać **zasad bioasekuracji**, w tym:

- Utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
- Przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami.
- Nie poić utrzymywanych ptaków wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.
- Oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.
- **Zgłaszać do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych na stałe w budynkach mieszkalnych.**
- Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem.
- Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.
- Nie wnosić na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
- Dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzić dokumentację dotyczącą upadków, spadku nieśności i pobierania paszy.




Zawiadamiac Powiatowego Lekarza Weterynarii lub lekarza weterynarii opiekujacego sie stadem o wystapieniu u drobiu objawow klinicznych:

- zwikszona smiertelnosc,
- spadek pobierania paszy i wody,
- spadek niesnosci,
- objawy nerwowe,
- biegunki
- sinicy, wybroczyn




GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?




1
Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!



2
Nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione!




3
Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym.




4
Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).



5
Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.




6
Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.



7
Zadbaj o zabezpieczenie ściółki.



8
Pamiętaj o dezynfekcji ściółki przed wniesieniem do kurnika.



9
Zadbaj o izolację każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.



10
Prowadź rejestr działań takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynsekcja i deratyzacja.



11
Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - trzymaj je w zamknięciu.



12
Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skręty szyi, drgawki, biegunka, duszność) Nie zwlekaj - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.



PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzania środkami związanymi z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022 r. poz. 768).